

5 cm.

### Características Técnicas



Base 33,3 centímetros de largo x 5 centímetros de ancho 5 cms. entre pinchos



Base de plástico **transparente y flexible** que **se adapta** a cualquier forma y superficie Puede **instalarse en cualquier tipo de material**; tejas, pizarreño, Cincalum, concreto, madera, etc.



Es posible instalar en: casas, alarmas, antenas, equipos de aire, tuberías, señalética de transito. etc. Para instalar puede **usar pegamento, tornillo o clavos** 



Base plástica de policarbonato y alambres de acero inoxidable AISI 301 (duración superior a 5 años)



Eficiencia de **5 cms. entre cada línea de pinchos** del largo del área afectada.



Los pinchos **no son letales para las aves** pero les resultan muy intimidantes e incomodas



Los pinchos no atraen rayos ni son conductores de electricidad

## **PINCHOS ANTIPALOMAS**

Puede instalarse en cualquier tipo de material; tejas, pizarreño, Cincalum, concreto, madera, etc.

#### Para Instalar en:



**Cumbreras** 







**Jardineras** 

Mansardas





Canaletas


**Bow Windows** 






Bordes de ventanas

**Alarmas** 





Vigas

- Tuberias
- Equipos de aire acondicionado
- Señalética de transito
- Antenas
- Chimeneas
- Estatuas

# Método de Instalación

#### Puede ser fijado con:







El pegamento debe ser aplicado por cara posterior. Luego se ejerce presión contra la superficie en la que está pegando

Clavos

**Tornillos** 

Pegamento

### Rango de eficacia:

Dejar espacio de 5 cms entre cada línea de pinchos de largo del área afectada

